



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza*  
*Il Dirigente*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 27/11/2017

Numero: 0130559

Ufficio: SG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza

Al Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza del Comune di  
Barcellona Pozzo di Gotto

p.c. all'Organismo indipendente di valutazione  
(Oiv) o altro Organismo con funzioni  
analoghe del Comune di Barcellona Pozzo di  
Gotto

p.c. al Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di  
Gotto

PEC [comunebarcellonapdg@postecert.it](mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it)

Fascicolo UVOT/ 2017-004358

da citare nella corrispondenza

**Oggetto:** Esiti della richiesta di adeguamento del sito *web* istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) alle previsioni del d.lgs. 33/2013 - *Comunicazione di conclusione del procedimento di vigilanza*

In riscontro alla Vs nota del 18 ottobre 2017 (ns prot. n. 2017-0118748) si comunica che, alla luce degli esiti di un'ulteriore verifica sul sito *web* di Codesto Comune, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 novembre 2017, ha disposto la conclusione del procedimento per intervenuto adeguamento della sezione «*Amministrazione trasparente*».

Si raccomanda l'adozione di ogni iniziativa utile ad assicurare il costante monitoraggio e aggiornamento dei dati della sezione «*Amministrazione trasparente*» nonché la corretta rappresentazione degli stessi, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Autorità, da ultimo con la delibera n. 1310/2016 e, in particolare, con la tabella ad essa allegata.

Distinti saluti.

(rg/ea)

Il dirigente  
Tiziana Morgante