




COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

Piano Comunale di Protezione Civile per la Città di Barcellona P.G.

Revisione ed Aggiornamento ai sensi della L.100/2012

Allegato B3 – Schede archivio idraulico DRPC



Settore VII – Ufficio di Protezione Civile
Novembre 2015



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Messina)

SETTORE VII

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Prot. Gen. n. 3822

**AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
PER LA PROVINCIA DI
MESSINA**

Oggetto: Trasmissione schede archivio idraulico

Si trasmettono, in allegato, schede Archivio idraulico DRPC rilevate nelle attività di aggiornamento del Piano di protezione civile comunale

Barcellona P.G. 23/01/15


L'assessore


Dott. Roberto Iraci

Roberto Iraci

STW

Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina
02 FEB. 2015
PRCP. N° <u>6351</u>







ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	I BAR 1	COD ISTAT:	
Comune	BARCELONA P.G.	Prov	ME
Frazione - Contrada	ORETO	Via - Piazza	S.S. 113
Ente - Istituzione	COMUNE	Ufficio	PAOT. CIVILE
Compilatore		Data compilazione	02-01-16
IGM	1:25000	CTR	1:10000
Bacino idrografico principale	IDRIA	Bacino idrografico secondario	BIZZARRO - PANTANO

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
			TR4	008-E08
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)	
SAIA PANTANO	TOXIBINATUAA STRADALE	2 m	10,90 m	
NOTE	LA SAIA PANTANO DOPO AVER ATTRAVE- -VERSATO UN PONTICELLO SU VIA CALANDETTA, SI VERSA IN UN TORBINO SOTTO LAS. 5.113			
AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA			

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	B
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	C	B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	C	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. glostre, circhi)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC



Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Mariella Panebianco

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	I-BARZ	COD. ISTAT:	
Comune	BARCELONA P.G.	Prov.	TE Zona Allerta A
Frazione - Contrada	ORETO	Via - Piazza	S.S. 113
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	02-07-2015
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		B/22ARRO-ORETO	
Coord X	Coord Y	Quota	COD PAI
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)
VALLONE SAETTONI SAIA ORETO	TOXBIVATURA		
NOTE	LUNGO LA S.S. 113 CONVERGONO IN TRE CUNETTONI TRE SAIE CHE DANNO ORIGINE ALLA SAIA ORETO		
AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA		
CONDIZIONI STRUTTURALI			
A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)			
B - MEDIOCRi (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)			
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)			
B			



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	C	B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	C	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. gieste, circhi)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC



release 3
(2009)

CODICE IDRO	I - BAR 3	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada	C. DA CAVALIERE	Via - Piazza	S.S. 113
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		B122ARRO	
Coord. X	Coord. Y	Quota	Rischio PAI
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)
PONTE S.S. 113 SAVA B122ARRO	PONTE S.S. 113		
NOTE	PONTE A DUE ARCADE. TENDE AD INTERRARSI A CAUSA DELL'ELEVATO TRASPORTO SOLIDO		
AGGIORNAMENTO	COD. SCHEDA		
CONDIZIONI STRUTTURALI			
A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)			
B - MEDIOCRi (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)			
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)			

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	C	B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	C	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	IBAN 4	COD ISTAT:	
Comune		Prov	Zona Allerta
Frazione - Contrada	CANICIA	Via - Piazza	VIA ENNA
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		BIZZARRO	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)	
SAIA BIZZARRO	PONTE SU VIA ENNA			
NOTE	ESONDATO PIU' VOLTE NEGLI ULTIMI ANNI			

AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	
B - MEDIOCRİ (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	A	B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	A	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. glostre, circhi)		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC	



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO **I- BAR 5** COD ISTAT: **1**

Comune **Pozzo PERLA** Prov **Albera** Zona **Albera**

Frazione - Contrada **Pozzo PERLA** Piazza **VIA DELLO STADIO**

Ente - Istituzione **Ufficio**

Compilatore **Data compilazione**

IGM **1:25000** CTR **1:10000**

Bacino idrografico principale **IDRIA** Bacino idrografico secondario **BIZZARRO**

Coord X **1** Coord Y **1** Quota **1** Rischio PAI **1** COD PAI **1**

Produttore di rischio **SAIA BIZZARRO** Struttura **ARCA E PONTE** H (m) **1** L (m) **1**

NOTE **1**

AGGIORNAMENTO ☐ COD SCHEDA **1**

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B



release 3 (2009)

VIABILITA' esposizione

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

B

vulnerabilità

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

B

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

B

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

B

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B

B

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. glostre, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, dimileri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	I-BAR 6		COD. ISTAT:	
Comune	Prov.	Zona Allerta		
Frazione - Contrada	VIA - Piazza			
Ente - Istituzione	Ufficio			
Compilatore	Data compilazione			
IGM 1:25000	CTR 1:10000			
Bacino idrografico principale	Bacino idrografico secondario			
IDAIA	IDRIA			
Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	
Produttore di rischio	Struttura		H (m)	
TOARENTE IDRIA	PONTE AUTOSTRADA		L (m)	
NOTE	ARGIVI TOARENTE			
AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA			
CONDIZIONI STRUTTURALI				
A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)				
B - MEDIOCRİ (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)				
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)				



release 3 (2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati		B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati		B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
RISCHIO DRPC		



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	I-BAA 7	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada	ACQUA CALDA	Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		SPAIA ACQUACALDA	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
Produttore di rischio	Struttura	H (m)		
SPAIA ACQUACALDA	TRANCAPIA ANGINI			
L (m)				

NOTE

AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA
☐	

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	C
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	A	B
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		

EDIFICATO

A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	A	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	A	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC





ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	T-BA8	COD ISTAT	
Comune		Prov	Zona Allerta
Frazione - Contrada	MADONNA DELL'ACQUACALDA	Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		ACQUACALDA	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
				008-6086
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)	
SAIA ACQUACALDA	SAIA ACQUACALDA			

NOTE
LA SAIA ATTRAVERSA L'ABITATO - LA STESSA E' VIABILITA' E PIAZZA.

AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	B	B
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		

EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	B	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. glostre, circhi)	B	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC		
--------------	--	--



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	1-BA09	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada		Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
				008-EO7
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)	
SAIA ACQUACALDA	ARGIVI CALUCCI DA ANNI			

NOTE	
AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	C
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA' esposizione

A - tra case sparse o nuclei abitati centri abitati	B
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade	

vulnerabilità

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)	B
B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)	
C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)	

EDIFICATO

A - case sparse	B
B - nuclei abitati	
C - centri abitati	

A - senza piani terrani e/o cantinati	B
B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili	
C - solo piani terrani e/o cantinati	

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	B
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/felines	

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	B
B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	
C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	
B - stagionali e/o periodici (p.e. glostre, circhi)	
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)	

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	
B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	
C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	T. BAR 10	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada	CENTRO URBANO	Via - Piazza	VIA PARINI
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM	1:25000	CTR	1:10000
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	
IDRIA		CAPPUCINI - ARVALAUDA	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
				009-BOS
Produttore di rischio	Struttura	H (m)	L (m)	
SAIA CAPPUCINI	TOXINATAUA SOTTO VIA PARINI			
NOTE				

AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	C
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	C	B
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	C	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI		
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/fines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO		
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	1-BA 11	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada		Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario	

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
Produttore di rischio	Struttura	H (m)		
TORRENTE LONGANO	TOMBINATURA U.L.E. S.C. BOSCO			
NOTE		L (m)		

AGGIORNAMENTO	COD SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	B
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3
(2009)

VIABILITA' esposizione

A - tra case sparse o nuclei abitati	
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	C
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade	

vulnerabilità

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)	
B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)	B
C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)	

EDIFICATO

A - case sparse	
B - nuclei abitati	C
C - centri abitati	

A - senza piani terrani e/o cantinati	
B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili	B
C - solo piani terrani e/o cantinati	

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	C
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines	

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	
B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	B-C
C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)	C
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)	

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	
B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	B-C
C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	T-BAR 12	COD. ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada	216A31	Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale	LONGANO	Bacino idrografico secondario	SAIA ZIGARI

Coord. X	Coord. Y	Quota	Rischio PAI	COD. PAI
				008-E04
Produttore di rischio	SAIA	Struttura	PONTICELLO LABO VIA LONGANO	H (m)
				L (m)
NOTE				

AGGIORNAMENTO	COD. SCHEDA

CONDIZIONI STRUTTURALI

- A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)
- B - MEDIOCRi (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)
- C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

VIABILITA' esposizione

- A - tra case sparse o nuclei abitati
- B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati
- C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

C

vulnerabilità

- A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)
- B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)
- C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

B

EDIFICATO

- A - case sparse
- B - nuclei abitati
- C - centri abitati

C

- A - senza piani terrani e/o cantinati
- B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
- C - solo piani terrani e/o cantinati

B

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

- A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)
- B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)
- C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

A

- A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
- B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
- C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

B

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

- A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)
- B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)
- C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

C

- A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
- B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
- C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

B

RISCHIO DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO		T. BAR 13		COD ISTAT:			
Comune		Prov		Zona Allerta			
Frazione - Contrada		CENTRO VABANO		Via - Piazza		VIA ROMA	
Ente - Istituzione		Ufficio					
Compilatore		Data compilazione					
IGM 1:25000		CTR 1:10000					
Bacino idrografico principale		Bacino idrografico secondario					
LONGARO		LONGARO					
Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI			
				008-601			
Produttore di rischio		Struttura		H (m)		L (m)	
TORRENTE		PONTE VIA ROMA					
NOTE							
AGGIORNAMENTO		COD SCHEDA					
CONDIZIONI STRUTTURALI							
A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)							
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)							
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)							
C							



release 3 (2009)

VIABILITA'		esposizione		vulnerabilità	
A - tra case sparse o nuclei abitati					
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati		C		B	
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade					
EDIFICATO					
A - case sparse				A - senza piani terrani e/o cantinati	
B - nuclei abitati		C		B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili	
C - centri abitati				C - solo piani terrani e/o cantinati	
AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI					
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)				A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)		C		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines				C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO					
A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)				A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico	
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)		C		B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico	
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)				C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico	

RISCHIO DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

CODICE IDRO	FI-BARIC	COD ISTAT:	
Comune		Prov.	Zona Allerta
Frazione - Contrada	S. VENERA	Via - Piazza	
Ente - Istituzione		Ufficio	
Compilatore		Data compilazione	
IGM 1:25000		CTR 1:10000	
Bacino idrografico principale	LOW GRAPPO	Bacino idrografico secondario	SAIA RITI

Coord X	Coord Y	Quota	Rischio PAI	COD PAI
				008-E03
Produttore di rischio	SAIA CORVACCHIA	Struttura	INCONTRO SAIA CORVACCHIA - RITI	H (m)
				L (m)

NOTE	ALL'INCONTRO TRA LE SAIE CON MARCIA E RITI SI CREA UNA ZONA DI PERICULO IDRAULICO. ALLUVIONI NEGLI ULTIMI DECENNI
AGGIORNAMENTO	
COD SCHEDA	

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE (sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)	C
B - MEDIOCR (sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)	
C - SCADENTI (sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)	



release 3 (2009)

VIABILITA'	esposizione	vulnerabilità
A - tra case sparse o nuclei abitati		
B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati	B	C
C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade		
EDIFICATO		
A - case sparse		A - senza piani terrani e/o cantinati
B - nuclei abitati	B	B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili
C - centri abitati		C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)	A	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)		A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico
B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)	C	B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico
C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)		C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC	
--------------	--



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO

TE-BAR 15

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada

Via -
Piazza

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compilatore

Data
compilazione

IGN
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SAIA D'AGAI

SAIA QUARTALARI

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

SAIA QUARTALARI

CUNETTORE

1500FF. VIA CANALI

L (m)

H (m)

NOTE

AGGIORNAMENTO



COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE

(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B

B - MEDIOCR

(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI

(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilità

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interlines

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. gioire, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, clinici, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC





ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO **FE-BAI 16**

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada

Via -

Piazza

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compilatore

Data
compilazione

IGM
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SALA D'AGIAI

SALA BORRAICCO

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

SALA BORRAICCO

TOH BIANCONA

LUENTONE

H (m)

L (m)

NOTE

16 CIMENTONE INTERMATE E' IN SCARSA FUNZIONANTE

AGGIORNAMENTO

COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE

(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR

(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI

(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilità

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

C

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

B

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

B

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interlinee

B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

B

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

C

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

B

**RISCHIO
DRPC**





ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO

TE-BAR/4

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada

BONNACCIO

Via -

PIAZZA SANT'ACQUIRO

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compiatore

Data
compilazione

IGM
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SAIA D'AGRI

SAIA BONNACCIO

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

VALONE COCO

ASSEVERA
CAVALIERE

H (m)

L (m)

NOTE

MAIA CA SITEMAZIONE IDRAULICA.
L'ACQUA E' AUMENTATA SU VIA SANTE
ACQUARO

AGGIORNAMENTO

COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE

(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR

(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI

(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

C

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilita'

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

C

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

B

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interlinee

B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

B

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - prowlsoni e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. gioire, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC





ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO **E. BARRA**

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada **BORRE LUNGA**

Via -
Piazza

SANTI RECUPERO

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compiatore

Data
compilazione

IGM
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SALA D'AGRI

BORRAECIO

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

SALA MANARA

ASSENDA SISTEN

IDRAULICHE

H (m)

L (m)

NOTE

**MANCANO LE SISTE NAZIONALI IDRAULICHE
CORRE NEL PUNTO L. BARRA 14**

AGGIORNAMENTO

COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilità

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interregionali

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. giostra, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC





ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO **I-BARRI**

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada

Via -
Piazza

CEVARO-S. ANTONIO
VIA NAZIONALE

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compilatore

Data
compilazione

IGM
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SAIA D'AGRI

SAIA FONDICORVADO

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

SAIA

BORE S/PA
MARIONNACE

H (m)

L (m)

NOTE

LA SAIA E' SOTTOPONATA A IL VECCHIO
COASSO TRASFORMATO IN STAGNADIA
VIA PIETRO NICCA.

AGGIORNAMENTO

COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE

(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR

(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI

(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilità

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - vie di fuga - autostrade

A - in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o più in basso del nodo a rischio)

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - impianti commerc./industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq) fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interlinee

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al flusso idrico

RISCHIO
DRPC



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC

release 3
(2009)



CODICE IDRO

I. BARTO

COD. ISTAT:

Comune

Prov.

Zona
Allerta

Frazione -
Contrada

Via -
Piazza

VIA MARIORALE
VIA GARIBOLDI

Ente -
Istituzione

Ufficio

Compilatore

Data
compilazione

IGM
1:25000

CTR
1:10000

Bacino idrografico principale

Bacino idrografico secondario

SAIA CERRAIOLO

Coord. X

Coord. Y

Quota

Rischio PAI

COD. PAI

Produttore di rischio

Struttura

SAIA

CUNETTORI

H (m)

L (m)

NOTE

IL CUNETTORI E' MAL SOTT
FUNZIONANTE ED IN GRAN PARTE
INSUFFICIENTE A SMALTIRE ONDATE ALTE

AGGIORNAMENTO

COD
SCHEDE

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE

(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCR

(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI

(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

VIABILITA'

esposizione

vulnerabilità

A - tra case sparse o nuclei abitati

B - tra case sparse (o nuclei abitati) e
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani -
vie di fuga - autostrade

A - in posizione dominante (a quota
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del nodo
a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota o
più in basso del nodo a rischio)

EDIFICATO

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE DI SERVIZI

A - Impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B - Impianti commerc./industr.
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha)
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/interlines

A - ubicate in posizione marginale rispetto al
flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al
flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese,
impianti sportivi, uffici pubblici)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al
flusso idrico

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al
flusso idrico

RISCHIO
DRPC

Scheda punti critici

n. punto	Torrente	Bacino	localizzazione	coordinate	zona
1	Saia Pantano Vallone	Idria	Intersezione S.S. 113		
2	Saetton	Idria	Intersezione S.S. 113		
3	Saia Bizzarro	Idria	Interezione Via Enna		
4	Saia Bizzarro	Idria	Intersezione Via Pozzo Perla - Via dello Stadio		
5	Saia Acquacalda	Idria	Acquacalda		
6	Saia Cappuccini	Idria	Intersezione Via G. Parini		
7	Saia Zigari	Longano	Via Destra Longano		
7 bis	Saia Zigari	Longano	Ingresso Cimitero		
8	Torrente Longano	Longano	Inizio tombinatura V.le S. G. Bosco		
9	Torrente Longano	Longano	Intersezione Via Roma		
10	Saia Riti	Longano	Confluenza Saia Cornacchia		
11	Saia Quartalari	D'Agri	Inizio Tombinatura Via Cairoli		
12	Saia Borraccio	d'Agri	Confluenza (superficiale) Saia Quartalari - Via Fondaconuovo		
13					
14					
15					
16					